


MASTER  
**Chef**<sup>TM/MC</sup>



**BARBECUE AU PROPANE À 2  
BRÛLEURS AVEC SYSTÈME DE VALVE  
CONVERTIBLE GRILL TURISMO<sup>MC</sup>**

**Guide d'assemblage**

085-0044-4 (G36403)

**GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN**

**Lisez ce guide au complet et conservez-le aux fins de  
consultation ultérieure.**

Montez votre barbecue immédiatement.  
Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées  
doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l'achat.

**Pour toute question au sujet de nos produits, pièces, garanties  
ou pour obtenir une assistance technique, appelez-nous  
au 1 855 453-2150.**




ANSI Z21.58-2015 / CSA 1.6-2015  
Appareils de cuisson à gaz pour l'extérieur.



ANSI Z21.58-2015 / CSA 1.6-2015  
Appareils de cuisson à gaz pour l'extérieur.

N° de 211648 principal

Numéro de révision: 10.21.2021 WZ



**PRODUIT LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER**

## **CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC LE PRODUIT À TOUT MOMENT**

Pour commander des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie ou encore pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l'adresse

[www.masterchefbbqs.com](http://www.masterchefbbqs.com)

### **⚠ MISE EN GARDE**

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre gril.

### **⚠ MISE EN GARDE**

Lisez et observez toutes les consignes de sécurité, instructions d'assemblage et directives d'entretien et d'utilisation avant de tenter d'assembler l'appareil et de cuisiner.

### **⚠ INSTALLATEUR, MONTEUR OU CONSOMMATEUR**

Ce guide doit toujours être conservé avec le produit.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

Tout manquement aux directives du fabricant risque de causer des incendies, des explosions et des dommages matériels dangereux, ainsi que des blessures graves, ou fatale.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser le barbecue, même si le gril a été assemblé par le distributeur. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la partie sur les directives d'allumage du guide d'entretien et de sécurité.

### **⚠ DANGER**

1. Si vous sentez une odeur de gaz :
  - a. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil
  - b. Éteignez toute flamme nue.
  - c. Ouvrez le couvercle
  - d. Si l'odeur persiste, tenez-vous loin de l'appareil et communiquez immédiatement avec votre fournisseur en gaz ou le service d'incendie local.
2. Deux personnes sont nécessaires pour monter l'appareil.
3. Faites attention aux rebords coupants.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

1. N'entreposez pas ni n'utilisez de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de l'appareil, ni de tout autre appareil.
2. Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation, ne doit pas être entreposée dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

### **⚠ ATTENTION**

**EN PLEIN SOLEIL, ET EN FONCTIONNEMENT, L'ACIER INOXYDABLE ET L'ACIER PEINT DU BARBECUE PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDS.**


**CE BARBECUE EST PRÉVU POUR UN USAGE EXTÉRIEUR.  
COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE S'IL MANQUE DES PIÈCES  
1 855 453-2150**

# TROUSSE DE QUINCAILLERIE

## OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Tournevis à tête cruciforme n° 2 (long et court)
- Tournevis à tête plate de ¼ po (long et court)
- Clé à molette
- Pincettes

Assemblez la quincaillerie correctement, insérez la rondelle frein entre la vis et la rondelle plate.



### ⚠ Attention :

La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue. Soyez prudent lors de l'assemblage.


N°	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QUANTITÉ
1	Vis 20UNC x 13 de 1/4 po	20120-13013-036	24
2	Vis 20UNC de 1/4 po	G361-0002-9091	4
3	Vis n° 10-24UNC x 10	20124-10010-036	2
4	Écrou de 1/4 po	31220-13000-036	4
5	Vis autotaraudeuse ST4.2x10	24200-42010-136	8
6	Goupille de roulette	G350-0026-9000	1
7	Pile AAA	G434-0070-9000	1

1



Vis 20UNC x 13 de 1/4 po  
x 24

2



Vis 20UNC de 1/4 po  
x 4

3



Vis n° 10-24UNC x 10  
x 2

4



Écrou de 1/4 po  
x 4

5



Vis autotaraudeuse ST4.2x10  
x 8

6



Goupille de roulette  
x 1

7



Pile AAA  
x 1


## AVANT D'ASSEMBLER LE BARBECUE, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

Assemblez le barbecue sur une surface propre et plane. Le barbecue est lourd; deux personnes sont requises pour compléter le montage.

## LISTE DES PIÈCES DU BARBECUE 085-0044-4 (G36403)


N° DE RÉF.	QUANTITÉ	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE
AA	1	Ensemble de du couvercle supérieur	G364-2700-01
AB1	1	Poignée pour couvercle	G364-0016-01
AB2	2	Collerette pour poignée du couvercle	G453-00A7-010
AC1	1	Thermomètre	G364-0004-02
AC2	1	Collerette pour thermomètre	G364-0017-010
AD	2	Vis pour couvercle supérieur	G309-0008-03
AE	2	Butoirs du couvercle-arrière	G527-0002-01
AF	2	Butoirs du couvercle-avant	G303-0038-01
BA	1	Compartiment des brûleurs	G309-0D00-01
BB	2	Brûleur principal	G364-2200-01
BC	1	Armature de brûleur	G309-0C02-01
BD	2	Brise-flammes	G458-0018-01
BE	2	Grilles de cuisson	G309-0019-01
BF	1	Grille de réchaud	G309-0003-01
BG	1	Porte-allumettes	G608-0019-02
CA	1	Ensemble de tubulures	G364-5000-01
CB	1	Régulateur	G513-0017-01
CC1	1	Allumeur électronique	F401-0012-01
CC2	1	Bouton d'allumeur électronique	G432-0026-01
CD	1	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G362-0023-01
CE	2	Bouton de commande	G364-3600-01
CF	2	Collerette pour bouton de commande	G453-0092-010
CG	1	Panneau de commande	G364-0600-01
CH	1	Rail de support pour la porte	G364-3400-01
CI	1	Rail de support postérieur supérieur	G364-0026-01
CJ	1	Crochet de récipient à graisse	G305-0043-01
CK	1	Récipient à graisse	G430-0033-02
CL	1	Ecran thermique	G309-5102-01
DA	2	Support de tablette latérale A	G364-0019-01
DB	2	Support de tablette latérale B	G364-0020-01
DC	2	Support A pour tablette	G364-0021-01
DD	2	Support B pour tablette	G364-0022-01
DE	2	Tablette latérale	G364-0009-02
EA	1	Panneau latérale du chariot gauche	G364-0012-02
EB	1	Panneau latérale du chariot droit	G364-0023-01
EC	1	Oeillet	G501-0039-01
ED	1	Ensemble de la porte	G364-3300-01
EE	1	Poignée de porte	G453-0099-01
EF	1	Tablette inférieure, GPL	G364-3200-01
EG	2	Roulette avec frein	G350-0023-01
EH	2	Roulette	G350-0024-01
EI	2	Assemblage aimant	G213-0022-01
F1	1	Trousse de quincaillerie	G364-B002-01
F2	1	Guide d'assemblage	G364-M003-01
F3	1	Guide de sécurité et d'entretien	G453-M023-02
F4	1	Vis de bonbonne	G430-C001-01

# VUE ÉCLATÉE DU BARBECUE 085-0044-4 (G36403)



# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1





## ⚠ REMARQUE ⚠


Utilisez la goupille comme outil pour verrouiller les 4 roulettes pendant l'assemblage.

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## 2




VOUS AUREZ BESOIN :



# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

# 3



VOUS AUREZ BESOIN :

5




x 4

ARRIÈRE DU CHARIOT

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

# 4




VOUS AUREZ BESOIN :

5





x 4





AVANT DU CHARIOT

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

# 5





# 6



# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


# 7





# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

# 8

A.






VOUS AUREZ BESOIN :





# 8

B.

VOUS AUREZ BESOIN :



9



# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




## CONVERTIBLE VALVE SYSTEM<sup>MC</sup>

**ATTENTION : VOTRE MODÈLE DE BARBECUE comprend le CONVERTIBLE VALVE SYSTEM<sup>MC</sup>. Si vous voulez convertir votre BARBECUE DE PROPANE au GAZ NATUREL, la trousse suivante est nécessaire :**

**La trousse de conversion au gaz naturel Convertible Valve System<sup>MC</sup> —article n° 085-2261-4 (disponible chez Canadian Tire).**

Avant de compléter les étapes 10 à 14, suivez les étapes définies dans le mode d'emploi CONVERTIBLE VALVE SYSTEM<sup>MC</sup> qui accompagne la trousse.


# 10



11



12



# 13

VOUS AUREZ BESOIN :



**14**



**SEULEMENT POUR LES MODÈLES À GAZ PROPANE.  
POUR LE MODÈLE À GAZ NATUREL, SUIVEZ L'ÉTAPE 15.**

**A.**



# 14

B.



**▲ ATTENTION ▲**

**POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DE VOTRE FAMILLE, N'ESSEYER PAS D'ALLUMER CE BARBECUE AVANT D'AVOIR LU LES PAGES 4 À 8 DU GUIDE DE SÉCURITÉ, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DE MASTER CHEF<sup>MC</sup>**

**TOUS LES TESTS DE SÉCURITÉ ET DE DÉTECTION DES FUITES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR AVANT L'ALLUMAGE DU BARBECUE.**

**NE RANGEZ PAS DE BONBONNES DE PROPANE SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CHARIOT DU BARBECUE.**

# 15

### COMMENT CONVERTIR VOTRE BARBECUE AU GAZ NATUREL.

Ce barbecue est configuré pour l'utilisation avec du GAZ PROPANE. Si vous désirez l'utiliser avec du gaz naturel, vous devez acheter la trousse de conversion au gaz naturel, article n° 085-2261-4.




### IMPORTANT

Veillez à ce que l'emballage de la trousse de conversion porte le symbole suivant :



**CONVERTIBLE**  
**VALVE SYSTEM<sup>MC</sup>**

## **⚠ AVERTISSEMENT SURFACES CHAUDES**



### **AVERTISSEMENT!**

- **ÉVITEZ LES BRÛLURES!**
- **NE TOUCHEZ PAS LES SURFACES LORSQUE LE BARBECUE EST UTILISÉ!**
- **SURFACE EXTRÊMEMENT CHAUDE!**
- ***\*LES ZONES GRISÉES DEVIENNENT EXTRÊMEMENT CHAUDES LORS DE L'UTILISATION DU BARBECUE!***

# **NOTES**

MASTER  
**Chef**<sup>TM/MC</sup>

Visitez [www.masterchefbbqs.com](http://www.masterchefbbqs.com)  
pour l'enregistrement du produit.

Service à la clientèle Master Chef<sup>MC</sup>  
1 855 453-2150